

○米原市自転車用バイクラック等購入補助金交付要綱

平成 29 年 9 月 26 日

告示第 275 号

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、本市の自然観光の振興を図るため、自転車観光客の受入体制整備として、自転車用バイクラック等を購入する事業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則（平成 17 年米原市規則第 35 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象設備)

第 2 条 補助金の交付の対象となる設備は、自転車用バイクラック、フロアポンプ、自転車専用工具の一式（以下「対象設備」という。）とし、それらの規格は別表のとおりとする。

(補助対象者)

第 3 条 補助の対象となる者は、市内に所在する事業所、自治会、特定非営利活動法人およびその他活動団体等（以下「事業者」という。）のうち、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

- (1) 市内で対象設備を継続的に設置できる事業者
- (2) 観光客に対して、対象設備を無償で貸出しできる事業者
- (3) 前条に掲げる対象設備全てを購入する事業者

(補助金の額)

第 4 条 補助金の額は、対象設備購入価格の 2 分の 1 以内とし、その限度額は、2 万円とする。

2 補助金の交付は、1 事業者につき 1 回を限度とする。

(交付申請)

第 5 条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第 5 条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

- (1) 対象設備の設置場所の地図
- (2) 対象設備の機種名、型式、性能等が確認できる書類
- (3) 対象設備の設置に係る見積書の写し
- (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第 6 条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金を交付する事業者に対して、第1条の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、対象設備の設置が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内または補助金の交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置状況が分かる写真

(2) 対象設備の購入に要した費用に係る領収書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第16条の規定による補助金等確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた事業者は、規則第18条の規定による補助金等交付請求書により市長に請求するものとする。

(利用者報告)

第9条 対象設備を設置した事業者は、対象設備設置後2年を経過する日を含む年度まで、毎年度米原市自転車用バイクラック等購入補助金対象設備利用者報告書(様式第1号)を翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、平成32年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定を除き利用者報告に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

別表（第3条関係）

設備	規格
自転車用バイクラック	<p>国内メーカー二次製品の新品</p> <p>形状：スタンド型複数台用かつサドル引っかけ型</p> <p>素材：スチール、アルミ、ステンレス等</p> <p>耐荷重：60kg 以上</p> <p>寸法：幅=1,700mm 以上/奥行=850mm 以上/高さ=1,100 mm以上</p>
フロアポンプ	<p>国内メーカー新品</p> <p>空気圧ゲージ付（1,100kPa まで注入可能）</p> <p>仏式・米式バルブ対応オートヘッド</p>
自転車専用工具	<p>国内メーカー工具新品</p> <p>17種以上の工具を有すること。</p> <p>また、下記に示す工具を参考に同等の機能を有すること。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポークレンチ ・L型ハンドル ・L型ハンドル対応6.35ミリ角ソケットレンチ 8mm・9mm・10mm ・L型ハンドル対応ビット#1・#2・-5・-7 ・8mm六角レンチ(1/2mm角アダプター兼用) ・コッタレスクランクツール ・段付きスパナ(13×14mm/15×16mm) ・両口スパナ(6×8mm) ・タイヤレバー3本組セット ・六角レンチセット(2/2.5/3/4/5/6) ・sprocketリムーバー ・マイナスドライバー(3mm) ・ヘッドセットレンチスパナ(30×32/36×40) ・フリーホイールリムーバー ・ボトムブラケットツール ・パンク修理キット ・チェーンカッター ・ペダルレンチ(15×16/15×17mm)

