

甲津原（表流水）原水【伊吹地区】

採 水 条 件\試料番号	基 準 値	単 位	24NN7190-1-1	24NN7190-5-1	24NN7190-9-1	NN-240600054-1	NN-240700082-1	NN-240800059-1	NN-240900071-1	NN-241000044-1	NN-241100047-1	NN-241200045-1	NN-250100041-1	NN-250200046-1	最大値	最小値	平均値
実 施 月	／	／	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	—	—	—
採 取 日	／	／	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	—	—	—
採 取 時 間	／	／	9:00	8:55	8:59	8:50	9:10	9:40	8:55	8:58	9:00	8:44	9:20	9:05	—	—	—
前 日 天 気	／	／	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	—	—	—
当 日 天 気	／	／	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	雨	—	—	—
気 温	／	℃	10. 0	12. 0	18. 5	25. 0	23. 5	23. 0	21. 0	14. 2	7. 0	6. 1	5. 2	4. 5	25. 0	4. 5	14. 2
水 温	／	℃	10. 5	10. 2	12. 1	17. 2	19. 5	17. 8	16. 5	12. 8	9. 4	3. 2	3. 9	3. 5	19. 5	3. 2	11. 4
採 取 者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			10項目	20項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	20項目	10項目	10項目	20項目	10項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	93	18	34	100	100	150	85	24	14	43	17	7	150	7	57
大腸菌	—	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 002	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 004	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	0. 2	—	—	—	—	—	—	—	0. 2	0. 2	0. 2
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 08	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 1	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
1, 4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
c&t-1, 2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 01	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	< 0. 02	—	—	0. 03	—	—	< 0. 02	—	—	< 0. 02	—	0. 03	< 0. 02	< 0. 02
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	0. 02	—	—	< 0. 01	—	0. 02	< 0. 01	0. 02
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 05	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	2. 8	—	—	—	—	—	—	—	2. 8	2. 8	2. 8
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
塩化物イオン	—	mg/L	1. 7	2. 0	2. 1	2. 0	2. 1	1. 7	2. 0	2. 0	2. 0	3. 1	2. 7	4. 5	4. 5	1. 7	2. 3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	—	10	—	—	9	—	—	10	—	—	10	—	10	9	10
蒸発残留物	—	mg/L	—	34	—	—	40	—	—	41	—	—	24	—	41	24	35
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 02	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	—	mg/L	1. 0	0. 9	0. 6	0. 7	0. 8	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 9	0. 5	1. 0	1. 0	0. 5	0. 7
p H値	—	—	7. 2 (at 18. 0℃)	7. 3 (at 20. 0℃)	7. 2 (at 20. 2℃)	7. 1 (at 19. 3℃)	7. 3 (at 20. 5℃)	7. 1 (at 20. 4℃)	7. 0 (at 20. 7℃)	7. 3 (at 19. 1℃)	7. 2 (at 19. 9℃)	7. 1 (at 20. 5℃)	7. 2 (at 18. 4℃)	7. 1 (at 19. 4℃)	7. 3	7. 0	7. 2
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	—	度	6. 6	3. 2	3. 0	3. 7	3. 4	4. 2	3. 2	2. 7	2. 8	3. 8	2. 1	2. 5	6. 6	2. 1	3. 4
濁度	—	度	1. 9	0. 3	0. 3	0. 9	0. 7	1. 3	0. 4	0. 2	< 0. 1	0. 7	< 0. 1	0. 5	1. 9	< 0. 1	0. 6
指標菌大腸菌	—	MPN/100ml	370	22	61	48	120	250	200	56	24	13	1	0	370	0	97
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	8	2	0	4	1	0	5	2	0	1	0	0	8	0	2
クリプトスポリジウム	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ジアルジア	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
電気伝導率	—	mS/m	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4

伊吹北部（表流水）原水【伊吹地区】

採 水 条 件\試料番号	基 準 値	単 位	24NN7190-1-2	24NN7190-5-2	24NN7190-9-2	NN-240600054-2	NN-240700082-2	NN-240800059-2	NN-240900071-2	NN-24100044-2	NN-24110047-2	NN-24120045-2	NN-250100041-2	NN-250200046-2	最大値	最小値	平均値
実 施 月	／	／	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	－	－	－
採 取 日	／	／	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	－	－	－
採 取 時 間	／	／	9:40	9:57	9:36	9:25	9:47	10:24	10:10	9:51	9:45	9:35	10:15	9:49	－	－	－
前 日 天 気	／	／	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	－	－	－
当 日 天 気	／	／	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	雨	－	－	－
気 温	／	℃	10. 0	13. 0	20. 3	25. 0	29. 8	24. 0	22. 0	15. 1	8. 0	2. 5	3. 2	3. 5	29. 8	2. 5	14. 7
水 温	／	℃	10. 2	11. 5	14. 5	19. 8	21. 0	20. 0	18. 0	11. 0	7. 4	3. 4	3. 9	3. 0	21. 0	3. 0	12. 0
採 取 者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－
検査項目 / 検査の種類			10項目	20項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	20項目	10項目	10項目	20項目	10項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	100	15	61	190	150	190	110	32	20	24	24	9	190	9	77
大腸菌	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	0. 001	－	－	－	－	－	－	－	0. 001	0. 001	0. 001
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 002	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 004	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	< 0. 001	－	－	< 0. 001	－	－	< 0. 001	－	－	< 0. 001	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	0. 3	－	－	－	－	－	－	－	0. 3	0. 3	0. 3
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 08	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 1	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
1, 4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
c&t-1, 2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 01	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	< 0. 02	－	－	0. 04	－	－	0. 02	－	－	< 0. 02	－	0. 04	< 0. 02	< 0. 02
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	0. 04	－	－	0. 04	－	－	0. 03	－	－	0. 03	－	0. 04	0. 03	0. 04
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 05	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	2. 9	－	－	－	－	－	－	－	2. 9	2. 9	2. 9
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
塩化物イオン	－	mg/L	1. 6	2. 0	2. 1	2. 1	2. 1	1. 7	2. 1	2. 0	2. 2	3. 6	2. 9	3. 9	3. 9	1. 6	2. 4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	10	－	－	10	－	－	10	－	－	11	－	11	10	10
蒸発残留物	－	mg/L	－	37	－	－	43	－	－	42	－	－	25	－	43	25	37
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 02	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
ジェオスミン	－	mg/L	－	0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	< 0. 005	－	－	< 0. 005	－	－	< 0. 005	－	－	< 0. 005	－	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	1. 5	0. 9	0. 7	0. 8	0. 8	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 9	0. 6	0. 8	1. 5	0. 6	0. 8
p H値	－	－	6. 9(at 18. 1℃)	7. 1(at 19. 8℃)	7. 0(at 20. 2℃)	7. 0(at 19. 7℃)	7. 1(at 23. 0℃)	7. 0(at 19. 5℃)	7. 0(at 19. 0℃)	7. 2(at 19. 4℃)	7. 1(at 19. 7℃)	7. 1(at 20. 2℃)	7. 0(at 18. 2℃)	7. 0(at 19. 1℃)	7. 2	6. 9	7. 0
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	－	度	9. 9	4. 6	4. 6	3. 7	3. 7	4. 5	3. 5	3. 1	3. 1	4. 3	2. 9	2. 8	9. 9	2. 8	4. 2
濁度	－	度	4. 5	0. 7	1. 0	0. 8	0. 9	3. 0	0. 6	0. 5	0. 1	0. 4	0. 3	0. 5	4. 5	0. 1	1. 1
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	220	19	96	160	160	280	260	160	33	20	5	6	280	5	120
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	16	4	6	10	6	11	8	3	0	3	0	4	16	0	6
クリプトスポリジウム	－	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－
ジアルジア	－	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	4	4	4

伊吹南部第1水源（深井戸）原水【伊吹地区】

採 水 条 件\試料番号	基 準 値	単 位	24NN7190-1-3	24NN7190-5-3	24NN7190-9-3	NN-240600054-3	NN-240700082-3	NN-240800059-3	NN-240900071-3	NN-241000044-3	NN-241100047-3	NN-241200045-3	NN-250100041-3	NN-250200046-3	最大値	最小値	平均値	
実 施 月	／	／	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	—	—	—	
採 取 日	／	／	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	—	—	—	
採 取 時 間	／	／	10:36	11:37	10:43	10:42	10:58	11:35	11:11	11:14	10:56	10:45	11:38	11:10	—	—	—	
前 日 天 気	／	／	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	—	—	—	
当 日 天 気	／	／	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨	—	—	—	
気 温	／	℃	13.0	20.0	23.4	30.0	27.2	27.0	27.0	18.2	11.0	5.0	9.7	8.0	30.0	5.0	18.3	
水 温	／	℃	15.0	15.5	16.1	16.0	16.5	16.9	15.8	14.9	13.5	11.1	13.1	9.0	16.9	9.0	14.4	
採 取 者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	—	—	—	
検査項目 / 検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
大腸菌	—	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	1.7	
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	< 0.08	< 0.08	
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
c&t-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.01	
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.0	
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
塩化物イオン	—	mg/L	8.2	7.8	9.5	9.0	9.8	9.3	8.2	9.6	9.3	9.1	9.1	8.6	9.8	7.8	9.0	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	—	130	—	—	130	—	—	130	—	—	130	—	130	130	130	
蒸発残留物	—	mg/L	—	190	—	—	210	—	—	200	—	—	170	—	210	170	190	
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	—	mg/L	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	
p H値	—	—	7.2(at 17.8℃)	7.1(at 19.5℃)	7.2(at 20.3℃)	7.0(at 19.9℃)	7.0(at 20.3℃)	7.0(at 19.4℃)	7.0(at 19.8℃)	7.0(at 20.0℃)	7.1(at 19.8℃)	7.1(at 20.3℃)	7.1(at 18.9℃)	7.2(at 19.3℃)	7.2	7.0	7.1	
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
色度	—	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
濁度	—	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
指標菌大腸菌	—	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0	
クリプトスポリジウム	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジアルジア	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	—	mS/m	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	28	28	28	

伊吹南部第2水源（深井戸）原水【伊吹地区】

採 水 条 件\試料番号	基 準 値	単 位	24NN7190-1-4	24NN7190-5-4	24NN7190-9-4	NN-240600054-4	NN-240700082-4	NN-240800059-4	NN-240900071-4	NN-241000044-4	NN-241100047-4	NN-241200045-4	NN-250100041-4	NN-250200046-4	最大値	最小値	平均値	
実 施 月	／	／	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	—	—	—	
採 取 日	／	／	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	—	—	—	
採 取 時 間	／	／	10:55	12:00	11:06	11:04	11:31	11:56	11:33	11:36	11:22	11:04	11:59	11:28	—	—	—	
前 日 天 気	／	／	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	—	—	—	
当 日 天 気	／	／	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨	—	—	—	
気 温	／	℃	13.0	20.0	24.0	30.0	33.4	27.0	27.0	19.0	11.0	6.8	10.1	4.2	33.4	4.2	18.8	
水 温	／	℃	16.5	17.0	16.4	16.5	19.8	17.5	17.0	16.0	15.8	11.8	14.5	13.5	19.8	11.8	16.0	
採 取 者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	—	—	—	
検査項目 / 検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	—	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.4	
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	< 0.08	< 0.08	
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
c&t-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	9.2	
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
塩化物イオン	—	mg/L	8.7	9.1	9.6	19	14	11	11	17	11	8.1	11	12	19	8.1	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	—	100	—	—	110	—	—	120	—	—	110	—	120	100	110	
蒸発残留物	—	mg/L	—	160	—	—	190	—	—	200	—	—	150	—	200	150	180	
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02	
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	—	mg/L	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	
p H値	—	—	8.1(at 18.1℃)	8.1(at 19.7℃)	8.1(at 19.9℃)	7.5(at 20.0℃)	7.7(at 22.2℃)	7.6(at 20.0℃)	8.1(at 20.3℃)	7.7(at 19.5℃)	8.0(at 20.0℃)	7.9(at 21.0℃)	8.2(at 20.1℃)	8.0(at 19.3℃)	8.2	7.5	7.9	
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭気	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	
色度	—	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
濁度	—	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
指標菌大腸菌	—	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0	
クリプトスポリジウム	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジアルジア	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	—	mS/m	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	26	26	26	

本市場第1水源（深井戸）原水【山東地区】

採 水 条 件\試料番号	基 準 値	単 位	24NN7190-1-5	24NN7190-5-5	24NN7190-9-5	NN-240600054-5	NN-240700082-5	NN-240800059-5	NN-240900071-5	NN-241000044-5	NN-241100047-5	NN-241200045-5	NN-250100041-5	NN-250200046-5	最大値	最小値	平均値
実 施 月	/	/	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	—	—	—
採 取 日	/	/	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	—	—	—
採 取 時 間	/	/	8:25	8:31	8:34	8:35	8:15	8:19	8:00	8:05	8:10	8:17	8:45	8:26	—	—	—
前 日 天 気	/	/	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	—	—	—
当 日 天 気	/	/	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨	—	—	—
気 温	/	℃	11.1	13.2	17.8	29.5	29.3	26.5	22.4	12.3	7.7	6.2	7.2	4.2	29.5	4.2	15.6
水 温	/	℃	15.4	14.8	16.5	16.8	19.3	16.2	16.5	14.5	11.5	12.3	12.0	12.7	19.3	11.5	14.9
採 取 者	/	/	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.6
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
c&t-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	4.4
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
塩化物イオン	—	mg/L	6.7	6.5	6.4	7.0	6.3	5.8	6.0	5.8	6.3	6.6	6.2	6.4	7.0	5.8	6.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	—	140	—	—	180	—	—	180	—	—	190	—	190	140	170
蒸発残留物	—	mg/L	—	250	—	—	280	—	—	250	—	—	240	—	280	240	260
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	—	mg/L	< 0.3	0.4	< 0.3	0.5	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.5	< 0.3	< 0.3
p H値	—	-	7.6(at 19.0℃)	7.6(at 20.0℃)	7.6(at 19.4℃)	7.6(at 20.0℃)	7.5(at 23.0℃)	7.5(at 20.6℃)	7.6(at 21.3℃)	7.6(at 19.8℃)	7.6(at 19.4℃)	7.5(at 20.7℃)	7.6(at 19.3℃)	7.7(at 18.7℃)	7.7	7.5	7.6
味	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	—	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	—	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
指標菌大腸菌	—	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	—	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	—	mS/m	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	38	38	38

本市場第2水源（深井戸）原水【山東地区】

採水条件\試料番号	基準値	単位	24NN7190-1-6	24NN7190-5-6	24NN7190-9-6	NN-240600054-6	NN-240700082-6	NN-240800059-6	NN-240900071-6	NN-241000044-6	NN-241100047-6	NN-241200045-6	NN-250100041-6	NN-250200046-6	最大値	最小値	平均値
実施月	/	/	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	—	—	—
採取日	/	/	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	—	—	—
採取時間	/	/	8:38	8:52	10:14	8:50	8:42	8:35	8:15	8:30	8:30	8:39	9:07	8:46	—	—	—
前日天気	/	/	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨	—	—	—
気温	/	℃	11.1	13.0	18.9	30.5	30.3	26.8	23.8	11.7	6.4	5.5	6.7	4.0	30.5	4.0	15.7
水温	/	℃	15.8	14.6	17.0	18.4	22.2	16.5	15.8	14.5	11.9	10.5	8.9	10.5	22.2	8.9	14.7
採取者	/	/	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			8項目	16項目	8項目	8項目	44項目	8項目	8項目	16項目	8項目	8項目	16項目	8項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	0	0	8	100	0	0	33	0	2	0	0	0	100	0	12
大腸菌	—	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
c&t-1,2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.1
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
塩化物イオン	—	mg/L	5.1	4.8	4.8	5.7	6.2	6.8	5.6	5.4	5.4	5.5	6.1	5.0	6.8	4.8	5.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	—	130	—	—	140	—	—	150	—	—	180	—	180	130	150
蒸発残留物	—	mg/L	—	190	—	—	210	—	—	200	—	—	230	—	230	190	210
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	—	< 0.000001	—	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	—	mg/L	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3
pH値	—	-	7.8(at 18.9℃)	7.8(at 19.8℃)	7.8(at 19.4℃)	7.8(at 19.8℃)	7.7(at 23.4℃)	7.6(at 20.7℃)	7.7(at 21.3℃)	7.7(at 20.1℃)	7.7(at 19.4℃)	7.7(at 20.3℃)	7.7(at 18.7℃)	7.8(at 19.0℃)	7.8	7.6	7.7
味	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	—	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	—	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
指標菌大腸菌	—	MPN/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	—	-	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率	—	mS/m	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	30	30	30

河内水源（伏流水）原水【山東地区】

採 水 条 件\試料番号	基 準 値	単 位	24NN7190-1-7	24NN7190-5-7	24NN7190-9-7	NN-240600054-7	NN-240700082-7	NN-240800059-7	NN-240900071-7	NN-241000044-7	NN-241100047-7	NN-241200045-7	NN-250100041-7	NN-250200046-7	最大値	最小値	平均値
実 施 月	／	／	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	—	—	—
採 取 日	／	／	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	—	—	—
採 取 時 間	／	／	11:24	11:30	11:30	10:45	10:31	10:05	9:56	10:35	10:30	10:40	11:15	10:45	—	—	—
前 日 天 気	／	／	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	—	—	—
当 日 天 気	／	／	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨	—	—	—
気 温	／	℃	14. 1	13. 0	17. 2	20. 7	24. 0	23. 2	22. 4	14. 3	9. 7	6. 6	6. 5	4. 1	24. 0	4. 1	14. 6
水 温	／	℃	12. 0	12. 1	13. 2	14. 8	17. 7	15. 1	13. 4	12. 7	9. 5	9. 3	7. 7	7. 0	17. 7	7. 0	12. 0
採 取 者	／	／	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			10項目	18項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	18項目	10項目	10項目	18項目	10項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	120	7	7	10	10	38	6	9	4	8	11	2	120	2	19
大腸菌	—	-	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 002	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 004	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	1. 1	—	—	—	—	—	—	—	1. 1	1. 1	1. 1
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 08	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 1	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
1, 4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
c&t-1, 2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 01	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 02	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 01	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 05	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	2. 5	—	—	—	—	—	—	—	2. 5	2. 5	2. 5
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
塩化物イオン	—	mg/L	4. 0	3. 6	3. 6	3. 5	3. 2	3. 0	3. 3	3. 0	3. 1	3. 5	3. 2	3. 9	4. 0	3. 0	3. 4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	—	84	—	—	98	—	—	—	94	—	—	—	98	84	94
蒸発残留物	—	mg/L	—	130	—	—	130	—	—	—	130	—	—	—	130	120	130
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 02	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	—	mg/L	0. 6	0. 6	< 0. 3	0. 4	0. 4	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	0. 4	0. 6	< 0. 3	< 0. 3
p H値	—	-	8. 0(at 18. 8℃)	8. 0(at 19. 6℃)	8. 0(at 18. 9℃)	8. 0(at 19. 2℃)	7. 9(at 23. 3℃)	7. 8(at 21. 0℃)	8. 0(at 20. 9℃)	8. 0(at 19. 9℃)	8. 0(at 19. 8℃)	8. 0(at 21. 0℃)	8. 2(at 18. 2℃)	8. 1(at 19. 9℃)	8. 2	7. 8	8. 0
味	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	—	度	3. 4	0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	1. 0	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	0. 6	< 0. 5	0. 6	3. 4	< 0. 5	0. 5
濁度	—	度	1. 7	0. 2	0. 1	0. 3	0. 2	0. 5	0. 2	0. 1	< 0. 1	0. 4	< 0. 1	0. 3	1. 7	< 0. 1	0. 3
指標菌大腸菌	—	MPN/100ml	180	14	5	13	0	46	23	1	0	0	0	0	180	0	24
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	7	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	1
クリプトスポリジウム	—	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ジアルジア	—	-	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
電気伝導率	—	mS/m	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20

令和6年度 水道水水質検査 結果一覧表

磯第1水源（湖水）原水【米原地区】

採 水 条 件\試料番号	基 準 値	単 位	24NN7190-2-1	24NN7190-6-1	24NN7190-10-1	NN-240600054-8	NN-240700082-8	NN-240800059-8	NN-240900071-8	NN-241000044-8	NN-241100047-8	NN-241200045-8	NN-250100041-8	NN-250200046-8	最大値	最小値	平均値
実 施 月	／	／	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	－	－	－
採 取 日	／	／	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 6	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	－	－	－
採 取 時 間	／	／	10:20	9:30	9:40	9:35	9:50	9:40	9:30	8:35	9:35	9:15	9:45	9:30	－	－	－
前 日 天 気	／	／	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨	－	－	－
当 日 天 気	／	／	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	－	－	－
気 温	／	℃	12. 8	18. 0	21. 6	30. 0	31. 8	28. 0	26. 0	17. 8	11. 8	6. 9	8. 5	5. 5	31. 8	5. 5	18. 2
水 温	／	℃	12. 3	15. 3	17. 6	25. 5	28. 9	27. 9	26. 8	18. 3	14. 5	9. 5	8. 0	7. 8	28. 9	7. 8	17. 7
採 取 者	／	／	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	－	－	－
検 査 項 目 　／ 検 査 の 種 類			10項目	18項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	18項目	10項目	10項目	18項目	10項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	73	58	43	25	360	300	140	120	49	48	32	22	360	22	110
大腸菌	－	-	不検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0003	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 00005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	0. 001	－	－	－	－	－	－	－	0. 001	0. 001	0. 001
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 002	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 004	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	< 0. 001	－	－	< 0. 001	－	－	< 0. 001	－	－	< 0. 001	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	0. 1	－	－	－	－	－	－	－	0. 1	0. 1	0. 1
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 08	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08
ハウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 1	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0002	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
1, 4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
c&t-1, 2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 001	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 01	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 02	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	0. 03	－	－	－	－	－	－	－	0. 03	0. 03	0. 03
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 05	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	6. 8	－	－	－	－	－	－	－	6. 8	6. 8	6. 8
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	0. 008	－	－	－	－	－	－	－	0. 008	0. 008	0. 008
塩化物イオン	－	mg/L	9. 4	8. 9	8. 9	8. 2	8. 1	8. 2	8. 5	8. 5	8. 6	9. 4	9. 3	9. 2	9. 4	8. 1	8. 8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	38	－	－	38	－	－	39	－	－	39	－	39	38	38
蒸発残留物	－	mg/L	－	72	－	－	78	－	－	70	－	－	64	－	78	64	71
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 02	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
ジェオスミン	－	mg/L	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	－	< 0. 000001	－	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	< 0. 005	－	－	< 0. 005	－	－	< 0. 005	－	－	< 0. 005	－	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	< 0. 0005	－	－	－	－	－	－	－	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	1. 3	1. 6	1. 7	1. 4	1. 5	1. 4	1. 4	1. 4	1. 4	1. 2	1. 2	1. 3	1. 7	1. 2	1. 4
p H値	－	－	8. 0(at 18. 3℃)	7. 8(at 19. 7℃)	8. 0(at 18. 8℃)	8. 4(at 20. 0℃)	7. 8(at 24. 0℃)	7. 8(at 21. 2℃)	7. 9(at 21. 2℃)	8. 0(at 19. 9℃)	7. 9(at 20. 1℃)	7. 7(at 21. 6℃)	7. 8(at 18. 3℃)	7. 7(at 19. 5℃)	8. 4	7. 7	7. 9
味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	－	度	3. 0	2. 8	3. 2	2. 7	2. 2	1. 9	2. 1	2. 1	2. 1	2. 5	1. 8	1. 8	3. 2	1. 8	2. 4
濁度	－	度	2. 6	1. 4	1. 9	1. 1	0. 7	0. 7	0. 9	1. 2	1. 1	1. 8	0. 8	0. 7	2. 6	0. 7	1. 2
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	1
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
クリプトスポリジウム	－	-	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－
ジアルジア	－	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－
電気伝導率	－	mS/m	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	11	11	11

令和6年度 水道水水質検査 結果一覧表
磯第2水源（浅井戸）原水【米原地区】

採水条件\試料番号	基準値	単位	24NN7190-2-2	24NN7190-6-2	24NN7190-10-2	NN-240600054-9	NN-240700082-9	NN-240800059-9	NN-240900071-9	NN-241000044-9	NN-241100047-9	NN-241200045-9	NN-250100041-9	NN-250200046-9	最大値	最小値	平均値
実施月	/	/	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	—	—	—
採取日	/	/	R6. 4. 9	R6. 5. 14	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 8. 6	R6. 9. 3	R6. 10. 1	R6. 11. 12	R6. 12. 3	R7. 1. 7	R7. 2. 3	R7. 3. 4	—	—	—
採取時間	/	/	10:00	8:45	9:20	9:20	9:10	9:15	9:10	9:10	9:08	8:15	8:30	9:06	—	—	—
前日天気	/	/	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨	—	—	—
当日天気	/	/	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	—	—	—
気温	/	℃	12. 5	19. 8	21. 7	30. 0	31. 0	31. 1	27. 0	16. 8	11. 5	8. 2	9. 7	4. 8	31. 1	4. 8	18. 7
水温	/	℃	13. 9	16. 0	18. 8	23. 0	27. 5	28. 4	27. 6	21. 2	17. 8	16. 5	12. 1	11. 1	28. 4	11. 1	19. 5
採取者	/	/	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	米原市役所	—	—	—
検査項目 / 検査の種類			10項目	20項目	10項目	10項目	44項目	10項目	10項目	20項目	10項目	10項目	20項目	10項目	—	—	—
一般細菌	—	個/ml	27	1	1	0	100	0	4	0	12	2	3	0	100	0	12
大腸菌	—	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
カドミウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
水銀及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005
セレン及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ヒ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
六価クロム化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 002	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 004	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	—	mg/L	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	—	< 0. 001	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	mg/L	—	—	—	—	0. 5	—	—	—	—	—	—	—	0. 5	0. 5	0. 5
フッ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 08	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 08	< 0. 08	< 0. 08
ホウ素及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 1	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
四塩化炭素	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
1, 4-ジオキサン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
c&t-1, 2-ジクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
テトラクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
トリクロロエチレン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ベンゼン	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 001	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
塩素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	—	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 01	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 02	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
鉄及びその化合物	—	mg/L	—	0. 43	—	—	0. 29	—	—	0. 09	—	—	0. 24	—	0. 43	0. 09	0. 26
銅及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 05	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 05	< 0. 05	< 0. 05
ナトリウム及びその化合物	—	mg/L	—	—	—	—	7. 1	—	—	—	—	—	—	—	7. 1	7. 1	7. 1
マンガン及びその化合物	—	mg/L	—	0. 020	—	—	0. 012	—	—	0. 011	—	—	0. 010	—	0. 020	0. 010	0. 013
塩化物イオン	—	mg/L	9. 2	9. 2	8. 8	8. 1	8. 2	8. 1	8. 4	5. 6	8. 5	8. 8	9. 4	10	10	5. 6	8. 5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	—	mg/L	—	53	—	—	47	—	—	56	—	—	53	—	56	47	52
蒸発残留物	—	mg/L	—	110	—	—	90	—	—	93	—	—	81	—	110	81	94
陰イオン界面活性剤	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 02	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
ジェオスミン	—	mg/L	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
2-メチルイソボルネオール	—	mg/L	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	—	< 0. 000001	—	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
非イオン界面活性剤	—	mg/L	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	—	< 0. 005	—	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
フェノール類	—	mg/L	—	—	—	—	< 0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	—	mg/L	0. 6	0. 9	0. 5	0. 5	0. 6	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 7	0. 7	0. 9	0. 4	0. 6
pH値	—	—	7. 1 (at 18. 1℃)	7. 3 (at 19. 8℃)	7. 2 (at 19. 1℃)	7. 2 (at 20. 1℃)	7. 1 (at 24. 3℃)	7. 1 (at 21. 2℃)	7. 1 (at 20. 8℃)	7. 1 (at 19. 9℃)	7. 1 (at 19. 7℃)	7. 0 (at 21. 5℃)	7. 0 (at 19. 0℃)	7. 1 (at 19. 5℃)	7. 3	7. 0	7. 1
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
色度	—	度	0. 8	3. 7	1. 6	1. 8	2. 3	0. 8	0. 9	1. 9	1. 1	1. 3	4. 3	1. 6	4. 3	0. 8	1. 8
濁度	—	度	< 0. 1	1. 0	0. 4	0. 5	0. 6	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	0. 4	0. 9	0. 1	1. 0	< 0. 1	0. 3
指標菌大腸菌	—	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	—	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
ジアルジア	—	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	—	—
電気伝導率	—	mS/m	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	13	13	13