令和６年度 水道水水質検査項目 伊吹地区

	浄水場名	甲津原												
	水源（処理方法）	表流水（緩速ろ過）												
		省略検討	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
4	水銀及びその化合物	軽減	年1回					○							
5	セレン及びその化合物	軽減	年1回					○							
6	鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
8	六価クロム化合物	軽減	年1回					○							
9	亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
12	フッ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
14	四塩化炭素	軽減	年1回					○							
15	1,4-ジオキサン	軽減	年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	軽減	年1回					○							
17	ジクロロメタン	軽減	年1回					○							
18	テトラクロロエチレン	軽減	年1回					○							
19	トリクロロエチレン	軽減	年1回					○							
20	ベンゼン	軽減	年1回					○							
21	塩素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
22	クロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
23	クロロホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
24	ジクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
26	臭素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
27	総トリハロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
28	トリクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
30	ブロモホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
31	ホルムアルデヒド	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
34	鉄及びその化合物	軽減	年1回					○							
35	銅及びその化合物	軽減	年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
37	マンガン及びその化合物	軽減	年1回					○							
38	塩化物イオン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物	軽減	年1回					○							
41	陰イオン界面活性剤	軽減	年1回					○							
42	ジェオスミン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	2-メチルイソボルネオール	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	非イオン界面活性剤	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類	軽減	年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			11 項目	25 項目	11 項目	11 項目	51 項目	11 項目	11 項目	25 項目	11 項目	11 項目	25 項目	11 項目
1	大腸菌（MPN）	原水のみ	なし												
2	嫌気性芽胞菌	原水のみ	なし												
3	クリプトスポリジウム	原水のみ	なし												
4	ジアルジア	原水のみ	なし												
5	電気伝導率	自主検査	年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他項目検査　計			3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	4 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目
	計			14 項目	28 項目	14 項目	14 項目	55 項目	14 項目	14 項目	28 項目	14 項目	14 項目	28 項目	14 項目
	採水箇所			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

	浄水場名	吉槻（伊吹北部）												
	水源（処理方法）	表流水（緩速ろ過）												
		省略検討	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
4	水銀及びその化合物	軽減	年1回					○							
5	セレン及びその化合物	軽減	年1回					○							
6	鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
8	六価クロム化合物	軽減	年1回					○							
9	亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
12	フッ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
14	四塩化炭素	軽減	年1回					○							
15	1,4-ジオキサン	軽減	年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	軽減	年1回					○							
17	ジクロロメタン	軽減	年1回					○							
18	テトラクロロエチレン	軽減	年1回					○							
19	トリクロロエチレン	軽減	年1回					○							
20	ベンゼン	軽減	年1回					○							
21	塩素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
22	クロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
23	クロロホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
24	ジクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
26	臭素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
27	総トリハロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
28	トリクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
30	ブロモホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
31	ホルムアルデヒド	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
34	鉄及びその化合物	軽減	年1回					○							
35	銅及びその化合物	軽減	年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
37	マンガン及びその化合物	軽減	年1回					○							
38	塩化物イオン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物	軽減	年1回					○							
41	陰イオン界面活性剤	軽減	年1回					○							
42	ジェオスミン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	2-メチルイソボルネオール	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	非イオン界面活性剤	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類	軽減	年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			11 項目	25 項目	11 項目	11 項目	51 項目	11 項目	11 項目	25 項目	11 項目	11 項目	25 項目	11 項目
1	大腸菌（MPN）	原水のみ	なし												
2	嫌気性芽胞菌	原水のみ	なし												
3	クリプトスポリジウム	原水のみ	なし												
4	ジアルジア	原水のみ	なし												
5	電気伝導率	自主検査	年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他項目検査　計			3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	4 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目
	計			14 項目	28 項目	14 項目	14 項目	55 項目	14 項目	14 項目	28 項目	14 項目	14 項目	28 項目	14 項目
	採水箇所			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

	浄水場名	伊吹南部高区、伊吹南部低区												
	水源（処理方法）	深井戸（塩素消毒）												
		省略検討	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
4	水銀及びその化合物	軽減	年1回					○							
5	セレン及びその化合物	軽減	年1回					○							
6	鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
8	六価クロム化合物	軽減	年1回					○							
9	亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
12	フッ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
14	四塩化炭素	軽減	年1回					○							
15	1,4-ジオキサン	軽減	年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	軽減	年1回					○							
17	ジクロロメタン	軽減	年1回					○							
18	テトラクロロエチレン	軽減	年1回					○							
19	トリクロロエチレン	軽減	年1回					○							
20	ベンゼン	軽減	年1回					○							
21	塩素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
22	クロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
23	クロロホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
24	ジクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
26	臭素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
27	総トリハロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
28	トリクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
30	ブロモホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
31	ホルムアルデヒド	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
34	鉄及びその化合物	軽減	年1回					○							
35	銅及びその化合物	軽減	年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
37	マンガン及びその化合物	軽減	年1回					○							
38	塩化物イオン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤	軽減	年1回					○							
42	ジェオスミン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	2-メチルイソボルネオール	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	非イオン界面活性剤	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類	軽減	年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			11 項目	27 項目	11 項目	11 項目	51 項目	11 項目	11 項目	27 項目	11 項目	11 項目	27 項目	11 項目
1	大腸菌（MPN）	原水のみ	なし												
2	嫌気性芽胞菌	原水のみ	なし												
3	クリプトスポリジウム	原水のみ	なし												
4	ジアルジア	原水のみ	なし												
5	電気伝導率	自主検査	年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他項目検査　計			3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	4 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目
	計			14 項目	30 項目	14 項目	14 項目	55 項目	14 項目	14 項目	30 項目	14 項目	14 項目	30 項目	14 項目
	採水箇所			2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設	2 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**	**2 検体**

令和６年度 水道水水質検査項目 山東地区

	浄水場名	本市場北部													
	水源（処理方法）	深井戸（膜ろ過、塩素消毒）													
		省略検討	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
4	水銀及びその化合物	軽減	年1回					○							
5	セレン及びその化合物	軽減	年1回					○							
6	鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
8	六価クロム化合物	軽減	年1回					○							
9	亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
12	フッ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
14	四塩化炭素	軽減	年1回					○							
15	1,4-ジオキサン	軽減	年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	軽減	年1回					○							
17	ジクロロメタン	軽減	年1回					○							
18	テトラクロロエチレン	軽減	年1回					○							
19	トリクロロエチレン	軽減	年1回					○							
20	ベンゼン	軽減	年1回					○							
21	塩素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
22	クロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
23	クロロホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
24	ジクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
26	臭素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
27	総トリハロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
28	トリクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
30	ブロモホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
31	ホルムアルデヒド	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
34	鉄及びその化合物	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
35	銅及びその化合物	軽減	年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
37	マンガン及びその化合物	軽減	年1回					○							
38	塩化物イオン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤	軽減	年1回					○							
42	ジェオスミン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	2-メチルイソボルネオール	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	非イオン界面活性剤	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類	軽減	年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			11 項目	28 項目	11 項目	11 項目	51 項目	11 項目	11 項目	28 項目	11 項目	11 項目	28 項目	11 項目
1	大腸菌（MPN）	原水のみ	なし												
2	嫌気性芽胞菌	原水のみ	なし												
3	クリプトスポリジウム	原水のみ	なし												
4	ジアルジア	原水のみ	なし												
5	電気伝導率	自主検査	年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他項目検査　計			3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	4 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目
	計			14 項目	31 項目	14 項目	14 項目	55 項目	14 項目	14 項目	31 項目	14 項目	14 項目	31 項目	14 項目
	採水箇所			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

	浄水場名	本市場西部													
	水源（処理方法）	深井戸（膜ろ過、塩素消毒）													
		省略検討	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
4	水銀及びその化合物	軽減	年1回					○							
5	セレン及びその化合物	軽減	年1回					○							
6	鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
8	六価クロム化合物	軽減	年1回					○							
9	亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
12	フッ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
14	四塩化炭素	軽減	年1回					○							
15	1,4-ジオキサン	軽減	年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	軽減	年1回					○							
17	ジクロロメタン	軽減	年1回					○							
18	テトラクロロエチレン	軽減	年1回					○							
19	トリクロロエチレン	軽減	年1回					○							
20	ベンゼン	軽減	年1回					○							
21	塩素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
22	クロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
23	クロロホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
24	ジクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
26	臭素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
27	総トリハロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
28	トリクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
30	ブロモホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
31	ホルムアルデヒド	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
34	鉄及びその化合物	軽減	年1回					○							
35	銅及びその化合物	軽減	年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
37	マンガン及びその化合物	軽減	年1回					○							
38	塩化物イオン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤	軽減	年1回					○							
42	ジェオスミン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	2-メチルイソボルネオール	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	非イオン界面活性剤	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類	軽減	年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			11 項目	27 項目	11 項目	11 項目	51 項目	11 項目	11 項目	27 項目	11 項目	11 項目	27 項目	11 項目
1	大腸菌（MPN）	原水のみ	なし												
2	嫌気性芽胞菌	原水のみ	なし												
3	クリプトスポリジウム	原水のみ	なし												
4	ジアルジア	原水のみ	なし												
5	電気伝導率	自主検査	年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他項目検査　計			3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	4 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目
	計			14 項目	30 項目	14 項目	14 項目	55 項目	14 項目	14 項目	30 項目	14 項目	14 項目	30 項目	14 項目
	採水箇所			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

	浄水場名	長沢（河内）													
	水源（処理方法）	伏流水（急速ろ過）													
		省略検討	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
4	水銀及びその化合物	軽減	年1回					○							
5	セレン及びその化合物	軽減	年1回					○							
6	鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
8	六価クロム化合物	軽減	年1回					○							
9	亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
12	フッ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
13	ホウ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
14	四塩化炭素	軽減	年1回					○							
15	1,4-ジオキサン	軽減	年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	軽減	年1回					○							
17	ジクロロメタン	軽減	年1回					○							
18	テトラクロロエチレン	軽減	年1回					○							
19	トリクロロエチレン	軽減	年1回					○							
20	ベンゼン	軽減	年1回					○							
21	塩素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
22	クロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
23	クロロホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
24	ジクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
26	臭素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
27	総トリハロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
28	トリクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
30	ブロモホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
31	ホルムアルデヒド	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
34	鉄及びその化合物	軽減	年1回					○							
35	銅及びその化合物	軽減	年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
37	マンガン及びその化合物	軽減	年1回					○							
38	塩化物イオン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤	軽減	年1回					○							
42	ジェオスミン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	2-メチルイソボルネオール	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	非イオン界面活性剤	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類	軽減	年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			11 項目	28 項目	11 項目	11 項目	51 項目	11 項目	11 項目	28 項目	11 項目	11 項目	28 項目	11 項目
1	大腸菌（MPN）	原水のみ	なし												
2	嫌気性芽胞菌	原水のみ	なし												
3	クリプトスポリジウム	原水のみ	なし												
4	ジアルジア	原水のみ	なし												
5	電気伝導率	自主検査	年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他項目検査　計			3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	4 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目
	計			14 項目	31 項目	14 項目	14 項目	55 項目	14 項目	14 項目	31 項目	14 項目	14 項目	31 項目	14 項目
	採水箇所			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**

令和６年度 水道水水質検査項目 米原地区		浄水場名		磯（磯第１、第２）											
		水源（処理方法）		琵琶湖（緩速ろ過），浅井戸（除鉄ろ過）											
		省略検討	実施回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	大腸菌	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	カドミウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
4	水銀及びその化合物	軽減	年1回					○							
5	セレン及びその化合物	軽減	年1回					○							
6	鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
7	ヒ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
8	六価クロム化合物	軽減	年1回					○							
9	亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	軽減	年1回					○							
12	フッ素及びその化合物	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
13	ホウ素及びその化合物	軽減	年1回					○							
14	四塩化炭素	軽減	年1回					○							
15	1,4-ジオキサン	軽減	年1回					○							
16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	軽減	年1回					○							
17	ジクロロメタン	軽減	年1回					○							
18	テトラクロロエチレン	軽減	年1回					○							
19	トリクロロエチレン	軽減	年1回					○							
20	ベンゼン	軽減	年1回					○							
21	塩素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
22	クロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
23	クロロホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
24	ジクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
26	臭素酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
27	総トリハロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
28	トリクロロ酢酸	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
30	ブロモホルム	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
31	ホルムアルデヒド	軽減不可	年4回		○			○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物	軽減	年1回					○							
33	アルミニウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
34	鉄及びその化合物	軽減	年1回					○							
35	銅及びその化合物	軽減	年1回					○							
36	ナトリウム及びその化合物	軽減	年1回					○							
37	マンガン及びその化合物	軽減	年1回					○							
38	塩化物イオン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
40	蒸発残留物	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤	軽減	年1回					○							
42	ジェオスミン	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	2-メチルイソボルネオール	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	非イオン界面活性剤	軽減なし	年4回		○			○			○			○	
45	フェノール類	軽減	年1回					○							
46	有機物（全有機炭素の量）	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	pH値	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	味	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49	臭気	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	色度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	濁度	省略不可	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基準項目検査　計			11 項目	27 項目	11 項目	11 項目	51 項目	11 項目	11 項目	27 項目	11 項目	11 項目	27 項目	11 項目
1	大腸菌（MPN）	原水のみ	なし												
2	嫌気性芽胞菌	原水のみ	なし												
3	クリプトスポリジウム	原水のみ	なし												
4	ジアルジア	原水のみ	なし												
5	電気伝導率	自主検査	年1回					○							
6	気温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	水温	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	残留塩素濃度	現場検査	年12回	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	その他項目検査　計			3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	4 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目	3 項目
	計			14 項目	30 項目	14 項目	14 項目	55 項目	14 項目	14 項目	30 項目	14 項目	14 項目	30 項目	14 項目
	採水箇所			1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設	1 施設
	回数			年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回	年 1 回
	検査数			**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**	**1 検体**