

特記仕様書

共通項目

- ・きれいなもの、清潔なものを用意すること。
- ・配線等を設置する際は、動線を考慮し、踏み防止策（養生等）を講じること。
- ・競技施設、既存常設物等に損傷を与えないよう、必要に応じて養生等を講じること。
- ・OA機器等の設置については、別紙：OAシステム系統図を参考に配線・配置すること。
- ・設置するOA機器等については、使用者（市実行委員会、主管する競技団体役員等）に操作方法等の説明を行うこと。

|  | 品名                         | 規格                                             | 特記事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ユニットハウス<br>(基礎工事、建築確認申請含む) | 連棟式を含む                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・建築基準法に基づく手続きをすること。</li><li>・設置における構造計算を行い、基礎工事を含むこと。基礎工事の仕様については、建築基準法に基づく手続きを行う際に、受注者が検討を行うこと。</li><li>・仮設物許可に関し、受注者が関係機関と協議し、期間内に手続きが完了するよう書類作成等、必要な申請手続きを行うこと。</li><li>・設置及び撤去時は安全に留意すること。</li><li>・十分な安全対策及び養生を行うこと。出入口には段差解消差として、必要に応じてステップ等を設置すること。</li><li>・設置、撤去に伴い、通路や緑地に車両が進入する場合は必要に応じて養生を行うこと。</li><li>・窓、出入口は施錠ができ、鍵は3本ずつ用意し、発注者・受注者双方で保管すること。</li><li>・ユニットハウス内の電源は、発電機とすること。また、電源からの配線、電源盤の設置等の附帯工事もあわせて実施すること。</li><li>・ユニットハウス内の使用電気機器に合わせて、コンセント、電気容量を安全に確保すること。</li><li>・ハウス1ユニットにつき蛍光灯（FL40程度）2本以上あるものを用意すること。（計8本以上）</li><li>・ウエイト、安全対策、養生費用等は受注者にて負担すること。</li><li>・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を要求する。</li></ul> |
|  | パイプテント                     | 天幕:ターボリン・白色(防災)<br>パイプ:シルバーメッキ仕上げ<br>補強:ウエイト補強 | <ul style="list-style-type: none"><li>・風対策を施すこと。</li><li>・天幕はカビや汚れない清潔なものをを使用すること。</li><li>・十分な安全対策及び養生を行うこと。</li><li>・ウエイト・安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。</li><li>・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を要求する。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 横幕                         | ターボリン・白色(防災)                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>・風対策を施すこと。</li><li>・必要に応じ幕を降ろせるよう細工を施すこと。</li><li>・カビや汚れない清潔なものをを使用すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | テントウエイト(重り)                | 1脚あたり60kg以上（鋳物等）                               | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li><li>・砂袋での代替は不可とする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 雨樋                         | 防災シート加工                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>・複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が蟻走しないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | テーブル                       | 長机、デコラテーブル<br>W1,800×D450×H700mm               | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li><li>・脚は折りたたみ可能なものとし、錆、汚れの無いものとする。</li><li>・天板は本目または白色の会議机。（コンパネ不可）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | パイプイス                      | アルミ製<br>W450mm×D450mm×H750mm×SH450mm           | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li><li>・移動が簡易なアルミ製のものを。錆、汚れ、破れ等がないものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | アングル棚                      | W900×D450×H1,800mm<br>天地5段                     | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li><li>・重量物も置く場合があるので、スチール製の物とする。</li><li>・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | パーテーション                    | W900×H1,800mm以上<br>防音(カムダウンスペース用)              | <ul style="list-style-type: none"><li>・清潔なものをを使用すること。</li><li>・本番中の移動の可能性もある為、取り外ししやすいものとする。</li><li>・錆、汚れ、破損の無いものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 布パーテーション                   | W1800mm×H1500mm程度                              | <ul style="list-style-type: none"><li>・折りたたみ式のものとすること。</li><li>・汚れ、破損の無いものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 無線機                        | 出力5Wデジタル式                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>・付属品としてインカム、リチウムイオンバッテリー、急速充電器を準備すること。</li><li>・キャリングホルダーをつけること。</li><li>・事前に故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 簡易ベッド                      | W1800mm×D900mm×H400mm程度<br>パイプ式                | <ul style="list-style-type: none"><li>・耐荷重は300Kg以上とし、マットレス付とすること。</li><li>・汚れ等の無いものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 寝具セット                      |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・枕、毛布、シーツ、布団を用意し、カバーも用意すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 車椅子                        | W620mm×D850mm×H810mm程度                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・安全性に問題の無いものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 事務机                        |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・破損等がなくきれいなものを準備すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 医療用洗面台                     |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・破損等がなくきれいなものを準備すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 回転式丸椅子                     | 座面 360mm 高さ430mm～550mm程度                       | <ul style="list-style-type: none"><li>・汚れ、傷等の無いものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 診察台                        | W650×D1800×H600程度<br>角枕付き                      | <ul style="list-style-type: none"><li>・耐荷重100kg以上のものを準備すること。</li><li>・破損等がなくきれいなものを準備すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 脱衣カゴ                       | 500mm×350mm×200mm程度<br>プラスチック製                 | <ul style="list-style-type: none"><li>・割れたものなど破損の無いものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | クローラーボックス                  | 45・60L程度                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>・水漏れ等無いよう、万全をさすこと。</li><li>・きれいなものを用意すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 冷蔵庫                        | 250L程度                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・破損等がなくきれいなものを用意すること。</li><li>・設置後、動作確認をすること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | レターケース                     | W550mm×D400mm×H900mm程度                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・A4サイズのトレイ式のものとする。</li><li>・諸室に見合ったものを準備すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 台車                         | 745×480×855mm以上                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・荷重300kg程度、折りたたみ式。</li><li>・破損等がないものを用意すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | コードリール                     | コードの長さは30m以上                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>・許容電流は22A以上とする。</li><li>・コンセントは3口とし、2P・15A・125Vとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | どぶつけ                       | 150L程度 スタンド付<br>ドリンクが置ける蓋付                     | <ul style="list-style-type: none"><li>・水漏れ等無いように、万全の状態とすること。</li><li>・きれいなものを用意すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 消火器                        | ABC粉末消火器10型                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>・一度も使用してない物を準備すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 消化バケツ                      |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | スタンド灰皿                     | 自立式                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | ハンガーラック                    | W600×D410×H1500<br>スチール製                       | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | ハンガー                       |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>・汚れ、傷等の無いものとする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 電波時計                       | アナログ、壁掛け式<br>φ300mm程度                          | <ul style="list-style-type: none"><li>・きれいなものを用意すること。</li><li>・時間を合わせておくこと。</li><li>・電池を新品にしておくこと。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ブルーシート       | 3600mm×5400mm                                                                                                             | ・厚さは0.2mm以上とする<br>・破損等がなくきれいなものを準備すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | イレクターフェンス    | W1800mmH1000mm程度                                                                                                          | ・連結できるようにアタッチメントを準備すること。<br>・破損等がないものを準備すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | ゴミ箱          | アルミ製/70L程度                                                                                                                | ・その場に適した容量なものを準備すること。<br>・きれいなものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | プラスチックかご     | 買い物かご程度                                                                                                                   | ・破損等がなくきれいなものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 衣装ケース        |                                                                                                                           | ・破損等がなくきれいなものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 背無しベンチ       |                                                                                                                           | ・破損等がなくきれいなものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | ベビーベット       | 安全柵付き                                                                                                                     | ・破損等がなくきれいなものを準備すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | ホワイトボード      | 板面W1800mm×H900mmで、受け皿・脚・キャスター付き                                                                                           | ・付属品として、黒・赤・青のマーカー各2本、イレーザ1個をつける。<br>・破損等がなくきれいなものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | テーブルタップ      | 長さ:5m以上                                                                                                                   | ・差込口は3口以上とすること。<br>・絶縁の無いよう確認しておくこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | カラーコーン       | 色 赤系または青系<br>反射テープ付き<br>コーンベット(ウエイト)付 3.0kg以上                                                                             | ・きれいなものを用意すること。<br>・夜間でも視認しやすいものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | コーンバー        | L2,000mm 反射テープ付                                                                                                           | ・きれいなものを用意すること。<br>・夜間でも視認しやすいものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 平台           | W1800×D900×H150<br>平台嵩上げ用専用角材(15cm、30cm)                                                                                  | ・荷重300kg程度、折りたたみ式。<br>・破損等がないものを用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | ジャッジボックス     | W3600×D1000(白パネル)                                                                                                         | ・風対策を施すこと。<br>・きれいなものを用意すること。<br>・発注者が指定する場所に設置すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 養生           | シート厚さ:0.3mm以上<br>カットコンパネ                                                                                                  | ・固定する際に、粘着等が床に残らないように設置すること。<br>・発注者と協議の上、必要箇所に養生を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 目隠しパネル       | W1800×H2000mm程度                                                                                                           | ・トイレが外部及び会場内から見えないように施工すること。<br>・雨風対策を施すこと。<br>・清潔なものを用意すること。<br>・男女トイレ境目も目隠しパネルを設置すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 手洗い器         | W1,000×D600×H1,500mm程度<br>80L以上貯水できるもの                                                                                    | ・雨風対策を施すこと。<br>・清潔なものを用意すること。<br>・吸水タンクおよび汚水タンク付きであること。<br>・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補給を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 仮設トイレ        | 簡易水洗式                                                                                                                     | ・汲み取り手配は受注者が行うこと。<br>・風雨対策を施すこと。<br>・男女の表示を行うこと。<br>・女子用は、汚物入れを設置すること。<br>・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。<br>・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 仮設スタンド       |                                                                                                                           | ・別紙図面を参照すること。<br>・設置にあたっては転倒、倒壊を防止するよう固定し、補強を施すこと。<br>・乗りやすいように階段を設置すること。<br>・側面はネット等養生を施すこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 庇工事(幕製作含む)   | トラス                                                                                                                       | ・別紙図面を参照すること。<br>・設置にあたっては転倒、倒壊を防止するよう固定し、補強を施すこと。<br>・雨水が積らないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること。<br>・設置及び撤去時は安全に留意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 電気工事         | 必要な電気設備                                                                                                                   | ・別紙電気設備図を参照<br>・配線工事は資格取得業者で行うこと。<br>・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。<br>・施工前に会場施設管理者と十分な協議を行い設置すること。<br>・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。<br>・雨などによる漏電がおきないように雨対策を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 発電機          | 超低騒音タイプ<br>囲い設置<br>消火器含む                                                                                                  | ・別紙電気設備図参照<br>・設置届は必要書類を準備し実行委員会押印の上で所轄消防署に提出すること。(消火器についても同様とする)<br>・建築物への隣接の場合、3m以上の離隔をとること。<br>・本体への燃料補給を行うこと。補給に要する費用は受注者にて負担すること。<br>・燃料補充時はエンジンを停止して給油をすること。<br>・大会期間中のメンテナンスは必ず行うこと。<br>・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。<br>・安全上、配置後は周囲に安全策(フェンス等きれいなもの)を設置すること。                                                                                                                                                                                  |
|  | 発電機燃料代       | 発電機に合う燃料                                                                                                                  | ・発電機設置期間で必要な燃料代を算出すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 蛍光灯          | 40FL                                                                                                                      | ・夜露等で漏電しないよう防水型の蛍光灯とすること(屋外のみ)。<br>・蛍光灯は新品を用意すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 会場夜間警備       |                                                                                                                           | ・配置人員については、専門知識を有する人員を配置すること。<br>・配置等に関しては、発注者と協議の上、決めること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | ノートパソコン      | グーグルドライブ設定<br>最大消費電力: 75w<br>本体: ノート型 液晶ディスプレイ14型以上<br>メモリ: 2GB以上<br>ハードディスク: 500GB<br>記憶装置: DVD+R・RWドライブもしくはDVD/CDRWドライブ | ・プリンタ接続、LANの構築、インターネットの接続、必要なソフトのインストール、付属品の取り付け、調整等を行う。<br>・コネクタ/USB×3 アナログRGBモニタ×1 ヘッドフォン×1 スピーカ出力×1<br>・OS: Microsoft Windows 11以上<br>・ソフト: Microsoft Office Professional 最新Ver<br>・付属品: マウス、マウスパッド、テンキー、LAN機材一式<br>・バッテリー: 6セルリチウムイオンバッテリー<br>・各接続場所まで通信可能な状態にすること。<br>・発注者の指示するLAN構築を行い、プリンタ等の機器類と共有できるようにすること。<br>・競技会期間中は、OA機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できるような体制で管理すること。<br>・配線作業は発注者で用意する電源タップ等も含めて受注者が行うこと。ケーブル類はきれいなこまめ、動線上はモール等で養生すること。 |
|  | インクジェットプリンター | 用紙サイズ: A4, B4, A3対応<br>処理能力: 1分30秒/枚以上(A3写真カラー印刷時)                                                                        | ・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続、動作状況の確認・調整を行うこと。<br>・付属品: プリンタケーブル、手差しトレイ、本体給紙カセット1段。<br>・消耗品: インクカートリッジ(予備含む)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 複合機            | カラーコピー・プリンター・FAX対応<br>最大原稿サイズ A3<br>複写サイズ A3～B5<br>給紙方式 500枚×4段<br>処理能力 30枚/分以上(A4)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続、動作状況の確認・調整を行うこと。</li> <li>・付属品:トナー(交換含む)、用紙トレイ3段以上。</li> <li>・付属機能:自動用紙送り、倍率設定、両面自動印刷、ソート機能。</li> <li>・カウンタ料は、受託料に含むものとする。</li> <li>・コピー上限枚数は、A4判で15,000枚とし、それを超えた場合は、別途、甲と協議するものとする。</li> <li>・LANと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。</li> <li>・接続機材、ケーブル等を用意すること。</li> <li>・使用マニュアルを備えておくこと。</li> <li>・不具合が生じた場合はすみやかに復旧または代替品を準備しておくこと。</li> <li>・床及び絨毯などを傷めないように移動・設置すること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 電話回線 (FAX回線工事) |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダー設定等の諸手続きは受注者が代行すること。</li> <li>・上記に要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。</li> <li>・FAX番号は1ヶ月前までに取得すること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WIFI設定         | IEEE802.11a/b/g/nの規格を満たすものであること<br><br>2.4インチQVGAタッチ液晶<br><br>4G方式 (FDD-LTE/AXGP)、5G方式、Internet WI-FI | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各接続場所で通信可能な状態とすること。また、業務に支障のない回線速度であるか、事前に発注者立会いのもと現地調査を行なうこと。</li> <li>・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できること</li> <li>・SSID、パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。</li> <li>・一つのIDに対し、10台程度まで接続可能であること。</li> <li>・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。また、送受信の試験をあらかじめ行い結果を報告すること。</li> <li>・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行すること。なお、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。</li> <li>・無線LANで接続できない機器についても有線で接続できる環境 (クレードル等の使用)を整えること。また、それらの接続に係る費用については、受注者の負担とすること。</li> </ul> <p>通信速度    パケット通信方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Softbank 4G LTE:下り最大187.5 Mbps 上り最大37.5 Mbps</li> <li>・Softbank 4G :下り最大165 Mbps 上り最大10 Mbps</li> </ul> <p>対応OS</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 看板工事           |                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・別紙サイン計画図・プロット図を参照すること。</li> <li>・設置位置・設置方法は、委託者と協議の上決める事。</li> <li>・設置に要する補強材(ウエイト等)は受注者にて用意すること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>◆注意事項</p> <p>(1) 工事期間が短期間かつ、作業時間が制限あるので、作業工程を含め甲および会場施設管理者と事前に協議を行う</p> <p>(2) 既存備品を移動した場合は、競技会終了後、常設の場所へ戻し、原状を回復すること。</p> <p>(3) 設営・撤去等に当たっては、既存施設に損傷を与えないよう十分な養生を行うこと。また、損傷した場合は原状を回復すること。</p> <p>(4) 大会の運営に支障をきたさないよう、保守・管理を含め最大限配慮すること。</p> <p>その他、業務の遂行にあたり、不明な点がある場合は甲と協議を行うこと。</p> |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |